



Panel Cubierta

| APLICACIONES:

- Cubiertas que necesiten aislamiento térmico y acústico
- Rehabilitación de cubiertas

| DATOS TÉCNICOS:

Características del Panel	
Número de grecas	3
Paso de greca	575 mm
Altura de greca	30 mm
Ancho útil	1150 mm
Longitud máxima	Según pedido
Densidad media aislante	40 kg/m ³

Blanco/Blanco
 30 mm consultar
 40 mm consultar
 50 mm consultar

Rojo/Blanco
 30 mm consultar
 40 mm consultar
 50 mm consultar

Datos técnicos				
Espesor E	Peso		Coeficiente de transmisión térmica K	
	kg/m	kg/m ²	K en kcal/m ² h°C	K en W/m ² °C
30	11,39	9,90	0,55	0,62
40	11,85	10,30	0,41	0,51
50	12,31	10,70	0,35	0,41
60	12,77	11,10	0,28	0,34
80	13,69	11,90	0,24	0,27

| PERFIL ACOTADO:

